

Benvolguts/des,

Us comunico que en data 10 de febrer de 2023, el *Laboratorio Nacional de Referencia de Algete* ha **confirmat la detecció d'influença aviària d'alta patogenicitat de subtipus H5N1 en els galls dindi d'una granja d'engreix** ubicada a Arbeca, comarca de les Garrigues (Lleida).

Resultat de la ràpida actuació del veterinari de la granja davant la sospita clínica, amb presa de mostres dels animals per a la seva anàlisi, i del laboratori del Centre de Sanitat Avícola de Catalunya, en comunicar immediatament la sospita laboratorial al Servei de Prevenció en Salut Animal del DACC, hem pogut **desplegar les actuacions oficials de forma ràpida i urgent per contenir el focus**.

Les **mesures adoptades i actuacions davant la sospita i confirmació del focus** han sigut:

- Visita immediata dels serveis veterinaris oficials a la granja afectada per prendre mostres, valorar l'estat clínic dels animals i realitzar la investigació epidemiològica.
- Establiment d'una **zona de restricció** de 10 km de radi al voltant de la granja sospitosa, composta de 2 zones:
 - ✓ **Zona de protecció** (0-3km): on hi ha 9 granges comercials i 1 autoconsum
 - ✓ **Zona de vigilància** (3-10 km): on hi ha 58 granges comercials i 15 autoconsums
- Com a resultat de les investigacions realitzades, s'ha procedit al **sacrifici de les aus de la granja afectada** i també el **sacrifici preventiu de 3 granges relacionades**, amb l'objectiu de contenir el focus, d'acord al compliment de la normativa vigent. El resultat ha estat d'aproximadament **80.000 aus sacrificades**.
- S'han aplicat **restriccions al moviment i prohibicions varies** dins la **zona de restricció**, no obstant s'estableixen autoritzacions expresses a determinats moviments sempre que compleixin unes condicions específiques que garanteixin la no difusió del patogen.

Es preveu l'**aixecament** de les **mesures** adoptades a la zona de **restricció**, si la situació sanitària no varia i l'evolució és favorable, **passats 30 dies** des de la neteja i desinfecció preliminar de la granja afectada.

ALTRES MESURES ACTUALMENT APLICADES A TOT CATALUNYA:

Totes les granges, comercials i d'autoconsum, inclosos els particulars amb tinença d'aus de corrals no registrades ubicades a municipis de zones d'especial risc (ZER) i especial vigilància (ZEV) han d'aplicar les següents mesures d'acord amb l'article 5.1 de [l'Ordre APA/2442/2006](#):

- Prohibició ús d'aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça
- Prohibició cria d'ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d'aus de corral
- Prohibició de la producció i manteniment d'aus de corral a l'aire lliure
- Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA)

- Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres
- Prohibida la presència d'aus de corral o altres tipus d'aus captives en centres de concentració d'animals

SOL·LICITUD DE COL·LABORACIÓ:

Davant la **gravetat de les conseqüències** que comporta la introducció de la grip aviària en les granges, us **instem a que transmeteu a la ciutadania en general i molt concretament a les persones que mantenen aus de corral per autoconsum** que:

- La influència aviària és una malaltia que provoca **elevada mortalitat** ens aus i és **altament contagiosa entre aus**
- Les **aus salvatges poden ser portadores** i poden transmetre el virus a les aus de corral a través del **contacte directe o indirecte** amb aquestes, ja sigui a través de femtes, aigua compartida, secrecions nasals, per persones, equips, estris, ...
- Estan **obligats a comunicar** la tinença o cria **d'aus de corral**, encara que sigui per a l'autoconsum, a l'Oficina Comarcal del DACC corresponent, per poder localitzar les granges i aplicar mesures de protecció.
- Han de complir amb les restriccions de cria a l'aire lliure que puguin afectar-los temporalment, per prevenir el contacte amb aus salvatges.
- La importància i l'obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia. Es considera sospita d'IAAP l'aparició d'algun dels següents **signes**:

- Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
- Disminució en la posta superior durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
- Mortalitat elevada sense causa justificada.
- Signes clínics diversos com tos, esternuts, llagrimaig, descàrrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, tremolors, apatia, lesions hemorràgiques...

Us adjuntem l'**enllaç d'un díptic i un vídeo en relació a les mesures de bioseguretat** en granges avícoles **per prevenir l'entrada de la IAAP**, elaborats pel Servei de Prevenció en Salut Animal, per tal que en feu difusió:

https://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/sanitat-animall/influenca-aviaria/enllacos-documents/fitxers-binaris/stop_influenca_aviaria.pdf

https://twitter.com/agriculturacat/status/1615287837460398080?s=20&t=j-3EHrX9ruz2pr_mgQ-dsg

Us **proposem diverses vies de difusió** que podeu tenir en compte:

- Ban municipal.
- Cartell d'anuncis en dependències municipals, mercat setmanal, cooperatives, comerços de venda de pinso i material per animals de granja...
- Que la policia municipal sigui coneixedora de la instrucció i en cas que localitzin particulars amb tinença d'aus de corral, poder informar a les persones propietàries de les aus. En aquest cas, des del DACC també s'ha sol·licitat col·laboració als Agents Rurals per tal d'informar a particulars sobre la necessitat de comunicar la tinença d'aus de corral.
- Altres sistemes que pugueu tenir establerts des de l'Ajuntament: pàgina web, xarxes socials, publicacions municipals ...

Us agraïm molt la vostra col·laboració.

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte.

La directora general d'Agricultura i Ramaderia